Décision n° 2016-0794
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
en date du 7 juin 2016
attribuant une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques
à la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE
pour un réseau ouvert au public du service fixe
dans le département de la Martinique (972)

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 03-1118 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 16 octobre 2003 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz pour des liaisons de transmissions du service fixe ;

Vu la décision n° 2016-0519 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 12 avril 2016 modifiant la décision n° 2015-1160 portant délégation de pouvoirs ;

Vu la décision du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 5 octobre 2015 portant délégation de signature ;

Vu la demande en date du 2 mai 2016 de la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, reçue le 9 mai 2016 ;

Vu le récépissé de déclaration de l'Autorité n° 11-1008 du 21 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'établir et exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques au public accordée à la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ;

Décide :

Article 1. La société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE est autorisée, dans la bande 12,75-13,25 GHz, à utiliser des fréquences radioélectriques selon les conditions techniques précisées dans les annexes 1 à 26 à la présente décision.

Article 2. La présente autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques est attribuée pour une durée de dix ans à compter de la date de la présente décision.

Article 3. Le titulaire de la présente autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié susvisé.

Article 4. La présente décision ne dispense pas de la délivrance d'autres autorisations requises pour la mise en place et l'exploitation des liaisons, notamment de l'accord mentionné à l'article R. 20-44-11 (5°) du CPCE, ainsi que de l'accord de la coordination internationale des fréquences aux frontières mentionné à l'article R. 20-44-11 (8°) du CPCE.

Article 5. Le renouvellement de la présente autorisation ne peut être accordé au titulaire qu'après une nouvelle demande déposée au moins quatre mois avant la date d'échéance de la présente décision, ce délai courant à compter de la date de sa notification.

Article 6. Le directeur de l'accès mobile et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE.

Fait à Paris, le 7 juin 2016,

Pour le Président et par délégation

Rémi STEFANINI
Directeur de l'accès mobile
et des relations avec les équipementiers

Annexe 1 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000512

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN IMMEUBLE MCN ZAC du Lareinty 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 46" W Latitude : 14° 35' 55" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 17 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 849.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 115.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 20 dBW	**PIRE Max :** 20 dBW

Annexe 2 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000513

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN IMMEUBLE MCN ZAC du Lareinty 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 46" W Latitude : 14° 35' 55" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 17 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 849.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 115.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 20 dBW	**PIRE Max :** 20 dBW

Annexe 3 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000514

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN IMMEUBLE MCN ZAC du Lareinty 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 46" W Latitude : 14° 35' 55" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 17 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 933.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 199.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 20 dBW	**PIRE Max :** 20 dBW

Annexe 4 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000515

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN IMMEUBLE MCN ZAC du Lareinty 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 46" W Latitude : 14° 35' 55" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 17 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 933.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 199.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 8.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 20 dBW	**PIRE Max :** 20 dBW

Annexe 5 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000516

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE ROBERT MORNE VERT PRE Lieudit Morne Vert Pré - Site CW (Ex Site FT) 97213 GROS-MORNE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 58' 46" W Latitude : 14° 41' 52" N Altitude NGF : 336 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 26 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 765.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 031.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 6 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000517

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE ROBERT MORNE VERT PRE Lieudit Morne Vert Pré - Site CW (Ex Site FT) 97213 GROS-MORNE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 58' 46" W Latitude : 14° 41' 52" N Altitude NGF : 336 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 26 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 765.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 031.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 7 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000518

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE ROBERT MORNE VERT PRE Lieudit Morne Vert Pré - Site CW (Ex Site FT) 97213 GROS-MORNE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 58' 46" W Latitude : 14° 41' 52" N Altitude NGF : 336 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 26 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 933.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 199.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 8 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000519

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE ROBERT MORNE VERT PRE Lieudit Morne Vert Pré - Site CW (Ex Site FT) 97213 GROS-MORNE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 58' 46" W Latitude : 14° 41' 52" N Altitude NGF : 336 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 26 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 933.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 199.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 9 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000520

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** DUCOS STADE Stade - rue des Orangers 97224 DUCOS
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 57' 55" W Latitude : 14° 34' 39" N Altitude NGF : 66 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 25 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 143.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 877.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 10 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000521

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** DUCOS STADE Stade - rue des Orangers 97224 DUCOS
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 57' 55" W Latitude : 14° 34' 39" N Altitude NGF : 66 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 25 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 143.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 877.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 11 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000522

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** DUCOS STADE Stade - rue des Orangers 97224 DUCOS
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 57' 55" W Latitude : 14° 34' 39" N Altitude NGF : 66 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 25 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 227.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 961.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 12 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000523

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** DUCOS STADE Stade - rue des Orangers 97224 DUCOS
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 57' 55" W Latitude : 14° 34' 39" N Altitude NGF : 66 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 25 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 25 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 227.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 961.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 13 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000524

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : RIVIERE SALEE GUIMBE QUARTIER GUIMBE 97221 RIVIERE-SALEE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 12" W Latitude : 14° 30' 39" N Altitude NGF : 92 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 30 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 21 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 849.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 115.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 14 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000525

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : RIVIERE SALEE GUIMBE QUARTIER GUIMBE 97221 RIVIERE-SALEE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 12" W Latitude : 14° 30' 39" N Altitude NGF : 92 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 30 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 21 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 849.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 115.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 15 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000526

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : RIVIERE SALEE GUIMBE QUARTIER GUIMBE 97221 RIVIERE-SALEE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 12" W Latitude : 14° 30' 39" N Altitude NGF : 92 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 30 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 21 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 877.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 143.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 16 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000527

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : RIVIERE SALEE GUIMBE QUARTIER GUIMBE 97221 RIVIERE-SALEE	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 12" W Latitude : 14° 30' 39" N Altitude NGF : 92 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 30 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 21 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 877.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 143.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 17 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000528

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN AEROPORT Aéroport International 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 55" W Latitude : 14° 35' 48" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 877.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 143.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 19 dBW	**PIRE Max :** 19 dBW

Annexe 18 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000529

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN AEROPORT Aéroport International 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 55" W Latitude : 14° 35' 48" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 877.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 143.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 19 dBW	**PIRE Max :** 19 dBW

Annexe 19 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000530

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN AEROPORT Aéroport International 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 55" W Latitude : 14° 35' 48" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 905.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 171.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 19 dBW	**PIRE Max :** 19 dBW

Annexe 20 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000531

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE LAMENTIN AEROPORT Aéroport International 97232 LE LAMENTIN	**Site d'émission :** LE LAMENTIN MANGOT VULCIN Lieudit Mangot Vulcin - Route du Vert Pré 97232 LE LAMENTIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 59' 55" W Latitude : 14° 35' 48" N Altitude NGF : 5 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 19" W Latitude : 14° 37' 38" N Altitude NGF : 26 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 905.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 171.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX2-127A Gain : 35.3 dBi Diamètre : 0.6 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5.0 dB Em 5.0 dB Rec
PIRE Max : 19 dBW	**PIRE Max :** 19 dBW

Annexe 21 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000532

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE MORNE VERT MOULINGUET Lieudit: Morne Moulinguet 97226 LE MORNE-VERT	**Site d'émission :** L AJOUPA BOUILLON AILERON 2 Lieudit: Aileron 97216 L'AJOUPA-BOUILLON
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 08' 50" W Latitude : 14° 42' 17" N Altitude NGF : 464 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 09' 08" W Latitude : 14° 48' 22" N Altitude NGF : 839 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 31 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 227.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 961.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec
PIRE Max : 31 dBW	**PIRE Max :** 31 dBW

Annexe 22 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000533

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE MORNE VERT MOULINGUET Lieudit: Morne Moulinguet 97226 LE MORNE-VERT	**Site d'émission :** L AJOUPA BOUILLON AILERON 2 Lieudit: Aileron 97216 L'AJOUPA-BOUILLON
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 08' 50" W Latitude : 14° 42' 17" N Altitude NGF : 464 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 09' 08" W Latitude : 14° 48' 22" N Altitude NGF : 839 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 31 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 227.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 961.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41.5 dBi Diamètre : 1.2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec
PIRE Max : 31 dBW	**PIRE Max :** 31 dBW

Annexe 23 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000534

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LA TRINITE TARTANE Lieudit: Morne Pavillon 97220 LA TRINITE	**Site d'émission :** S MARIE CASE NEGRE Morne Daniel - Réservoir 97230 SAINTE-MARIE
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 54' 43" W Latitude : 14° 45' 20" N Altitude NGF : 190 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 31" W Latitude : 14° 46' 28" N Altitude NGF : 88 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 15 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 15 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 171.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 905.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec
PIRE Max : 28 dBW	**PIRE Max :** 28 dBW

Annexe 24 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000535

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LA TRINITE TARTANE Lieudit: Morne Pavillon 97220 LA TRINITE	**Site d'émission :** S MARIE CASE NEGRE Morne Daniel - Réservoir 97230 SAINTE-MARIE
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 54' 43" W Latitude : 14° 45' 20" N Altitude NGF : 190 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 59' 31" W Latitude : 14° 46' 28" N Altitude NGF : 88 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 15 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 15 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 171.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 905.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec
PIRE Max : 28 dBW	**PIRE Max :** 28 dBW

Annexe 25 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000536

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE VAUCLIN MORNE CARRIERE Morne Carrière 97280 LE VAUCLIN	**Site d'émission :** LE MARIN MORNE ACA 2 Lieudit: Morne ACA 97220 LE MARIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 50' 50" W Latitude : 14° 30' 45" N Altitude NGF : 188 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 54' 04" W Latitude : 14° 27' 34" N Altitude NGF : 263 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 30 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 8 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 961.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 227.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec
PIRE Max : 28 dBW	**PIRE Max :** 28 dBW

Annexe 26 à la décision n° 2016-0794 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000537

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : LE VAUCLIN MORNE CARRIERE Morne Carrière 97280 LE VAUCLIN	**Site d'émission :** LE MARIN MORNE ACA 2 Lieudit: Morne ACA 97220 LE MARIN
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 60° 50' 50" W Latitude : 14° 30' 45" N Altitude NGF : 188 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 60° 54' 04" W Latitude : 14° 27' 34" N Altitude NGF : 263 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 30 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 8 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM_186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 961.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 227.0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38.8 dBi Diamètre : 0.9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0.0 dB Em 0.0 dB Rec
PIRE Max : 28 dBW	**PIRE Max :** 28 dBW