Décision n° 2016-0795
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
en date du 7 juin 2016
attribuant une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques
à la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE
pour un réseau ouvert au public du service fixe
dans les départements de la Guadeloupe (971) et de la Guyane (973)

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 03-1117 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 16 octobre 2003 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 5925-6425 MHz pour des liaisons de transmissions du service fixe ;

Vu la décision n° 03-1118 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 16 octobre 2003 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz pour des liaisons de transmissions du service fixe ;

Vu la décision n° 2016-0519 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 12 avril 2016 modifiant la décision n° 2015-1160 portant délégation de pouvoirs ;

Vu la décision du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 5 octobre 2015 portant délégation de signature ;

Vu les demandes en date du 2 mai 2016 de la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, reçues le 9 mai 2016, complétées le 25 mai 2016 ;

Vu le récépissé de déclaration de l'Autorité n° 11-1008 du 24 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'établir et exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques au public accordée à la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ;

Décide :

Article 1. La société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE est autorisée, dans les bandes 5925-6425 MHz et 12,75-13,25 GHz, à utiliser des fréquences radioélectriques selon les conditions techniques précisées dans les annexes 1 à 42 à la présente décision.

Article 2. La présente autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques est attribuée pour une durée de dix ans à compter de la date de la présente décision.

Article 3. Le titulaire de la présente autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié susvisé.

Article 4. La présente décision ne dispense pas de la délivrance d'autres autorisations requises pour la mise en place et l'exploitation des liaisons, notamment de l'accord mentionné à l'article R. 20-44-11 (5°) du CPCE, ainsi que de l'accord de la coordination internationale des fréquences aux frontières mentionné à l'article R. 20-44-11 (8°) du CPCE.

Article 5. Le renouvellement de la présente autorisation ne peut être accordé au titulaire qu'après une nouvelle demande déposée au moins quatre mois avant la date d'échéance de la présente décision, ce délai courant à compter de la date de sa notification.

Article 6. Le directeur de l'accès mobile et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE.

Fait à Paris, le 7 juin 2016,

Pour le Président et par délégation

Rémi STEFANINI
Directeur de l'accès mobile
et des relations avec les équipementiers

Annexe 1 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000344

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU	**Site d'émission :** SINNAMARY CHATEAU D'EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 60 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 093,4500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 345,4900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 2 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000345

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU	**Site d'émission :** SINNAMARY CHATEAU D'EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 60 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 063,8000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 315,8400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 3 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000346

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU	**Site d'émission :** SINNAMARY CHATEAU D'EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 60 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 093,4500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 345,4900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 4 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000347

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU	**Site d'émission :** SINNAMARY CHATEAU D'EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 60 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 063,8000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 315,8400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 5 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000348

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : REMIRE MONTJOLY MT DU TIGRE Montagne du Tigre 97354 REMIRE-MONTJOLY	**Site d'émission :** KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 18' 13" W Latitude : 4° 54' 48" N Altitude NGF : 145 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 45 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 70 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 256,5400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 004,5000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 6 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000349

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : REMIRE MONTJOLY MT DU TIGRE Montagne du Tigre 97354 REMIRE-MONTJOLY	**Site d'émission :** KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 18' 13" W Latitude : 4° 54' 48" N Altitude NGF : 145 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 45 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 70 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 286,1900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 034,1500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 7 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000350

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : REMIRE MONTJOLY MT DU TIGRE Montagne du Tigre 97354 REMIRE-MONTJOLY	**Site d'émission :** KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 18' 13" W Latitude : 4° 54' 48" N Altitude NGF : 145 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 45 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 70 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 256,5400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 004,5000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 8 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000351

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : REMIRE MONTJOLY MT DU TIGRE Montagne du Tigre 97354 REMIRE-MONTJOLY	**Site d'émission :** KOUROU MTN CAFE Camp militaire RSMA - Montagne Café 97320 KOUROU
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 18' 13" W Latitude : 4° 54' 48" N Altitude NGF : 145 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 40' 21" W Latitude : 5° 09' 22" N Altitude NGF : 57 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 45 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 70 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 286,1900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 034,1500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 9 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000352

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MACOURIA GUATEMALA Tonnate - Terrain Fernand - Route de Guatemala 97355 MACOURIA	**Site d'émission :** MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 32' 36" W Latitude : 5° 04' 13" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 45 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 375,1400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 123,1000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 10 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000353

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MACOURIA GUATEMALA Tonnate - Terrain Fernand - Route de Guatemala 97355 MACOURIA	**Site d'émission :** MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 32' 36" W Latitude : 5° 04' 13" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 45 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 404,7900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 152,7500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 11 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000354

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MACOURIA GUATEMALA Tonnate - Terrain Fernand - Route de Guatemala 97355 MACOURIA	**Site d'émission :** MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 32' 36" W Latitude : 5° 04' 13" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 45 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 375,1400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 123,1000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 12 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000355

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MACOURIA GUATEMALA Tonnate - Terrain Fernand - Route de Guatemala 97355 MACOURIA	**Site d'émission :** MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 32' 36" W Latitude : 5° 04' 13" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 45 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 404,7900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 152,7500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 13 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000356

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : SINNAMARY CHATEAU D EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY	**Site d'émission :** IRACOUBO TROU POISSON Trou Poissons 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 05' 24" W Latitude : 5° 25' 47" N Altitude NGF : 3 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 197,2400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **5 945,2000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 14 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000357

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : SINNAMARY CHATEAU D EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY	**Site d'émission :** IRACOUBO TROU POISSON Trou Poissons 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 05' 24" W Latitude : 5° 25' 47" N Altitude NGF : 3 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 226,8900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **5 974,8500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 15 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000358

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : SINNAMARY CHATEAU D EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY	**Site d'émission :** IRACOUBO TROU POISSON Trou Poissons 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 05' 24" W Latitude : 5° 25' 47" N Altitude NGF : 3 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 197,2400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **5 945,2000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 16 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000359

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : SINNAMARY CHATEAU D EAU Château d'eau Sinamary 97315 SINNAMARY	**Site d'émission :** IRACOUBO TROU POISSON Trou Poissons 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 56' 42" W Latitude : 5° 21' 41" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 05' 24" W Latitude : 5° 25' 47" N Altitude NGF : 3 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 35 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 35 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 226,8900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **5 974,8500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 17 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000360

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE	**Site d'émission :** MATOURY BALATA 2 Site TDF - Carrefour Balata 97351 MATOURY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 19' 54" W Latitude : 4° 53' 25" N Altitude NGF : 6 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **5 945,2000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 197,2400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 18 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000361

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE	**Site d'émission :** MATOURY BALATA 2 Site TDF - Carrefour Balata 97351 MATOURY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 19' 54" W Latitude : 4° 53' 25" N Altitude NGF : 6 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **5 974,8500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 226,8900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 19 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000362

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE	**Site d'émission :** MATOURY BALATA 2 Site TDF - Carrefour Balata 97351 MATOURY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 19' 54" W Latitude : 4° 53' 25" N Altitude NGF : 6 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **5 945,2000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 197,2400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 20 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000363

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MONTSINERY TONNEGRANDE SAVANE Savane de Montsinery - Route départementale 14 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE	**Site d'émission :** MATOURY BALATA 2 Site TDF - Carrefour Balata 97351 MATOURY
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 52° 30' 18" W Latitude : 4° 53' 50" N Altitude NGF : 8 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 52° 19' 54" W Latitude : 4° 53' 25" N Altitude NGF : 6 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **5 974,8500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 226,8900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 21 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000364

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA BOURG Stade 97360 MANA	**Site d'émission :** S LAURENT DU MARONI FATIMA Station d'épuration - chemin de Fatima 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 54° 00' 35" W Latitude : 5° 30' 08" N Altitude NGF : 0 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 093,4500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 345,4900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 22 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000365

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA BOURG Stade 97360 MANA	**Site d'émission :** S LAURENT DU MARONI FATIMA Station d'épuration - chemin de Fatima 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 54° 00' 35" W Latitude : 5° 30' 08" N Altitude NGF : 0 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **5 945,2000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 197,2400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 23 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000366

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA BOURG Stade 97360 MANA	**Site d'émission :** S LAURENT DU MARONI FATIMA Station d'épuration - chemin de Fatima 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 54° 00' 35" W Latitude : 5° 30' 08" N Altitude NGF : 0 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 093,4500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 345,4900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 24 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000367

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA BOURG Stade 97360 MANA	**Site d'émission :** S LAURENT DU MARONI FATIMA Station d'épuration - chemin de Fatima 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 54° 00' 35" W Latitude : 5° 30' 08" N Altitude NGF : 0 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **5 945,2000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 197,2400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 25 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000372

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** IRACOUBO MOUCAYA Moucaya 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 22' 32" W Latitude : 5° 31' 11" N Altitude NGF : 28 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 65 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 375,1400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 123,1000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 26 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000373

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** IRACOUBO MOUCAYA Moucaya 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 22' 32" W Latitude : 5° 31' 11" N Altitude NGF : 28 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 65 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 404,7900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 152,7500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 27 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000374

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** IRACOUBO MOUCAYA Moucaya 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 22' 32" W Latitude : 5° 31' 11" N Altitude NGF : 28 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 65 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 375,1400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 123,1000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 28 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000375

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** IRACOUBO MOUCAYA Moucaya 97350 IRACOUBO
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 22' 32" W Latitude : 5° 31' 11" N Altitude NGF : 28 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 65 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 50 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 404,7900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 152,7500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 34 dBW

Annexe 29 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000376

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** MANA BOURG Stade 97360 MANA
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 80 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 315,8400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 063,8000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX4-W60A Gain : 34,8 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 30 dBW

Annexe 30 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000377

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** MANA BOURG Stade 97360 MANA
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 80 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 286,1900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 034,1500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX4-W60A Gain : 34,8 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 30 dBW

Annexe 31 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000378

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** MANA BOURG Stade 97360 MANA
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 80 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 315,8400 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 063,8000 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX4-W60A Gain : 34,8 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 30 dBW

Annexe 32 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000379

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : MANA COUACHIMANA Couachimana 97360 MANA	**Site d'émission :** MANA BOURG Stade 97360 MANA
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 53° 39' 02" W Latitude : 5° 36' 07" N Altitude NGF : 6 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 53° 46' 57" W Latitude : 5° 40' 12" N Altitude NGF : 4 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 80 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 80 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 95L6_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **6 286,1900 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **6 034,1500 MHz** Largeur du canal : 29,65 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **30 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SBX6-W60A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 1,8 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SBX4-W60A Gain : 34,8 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 34 dBW	**PIRE Max :** 30 dBW

Annexe 33 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000380

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : BAIE MAHAULT JARRY 5 Port Autonome - Lieudit Clara - GCN 97122 BAIE-MAHAULT	**Site d'émission :** PETIT BOURG ARNOUVILLE Site TDF - RN 1 - Centre Emetteur d'Arnouville 97170 PETIT-BOURG
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 33' 26" W Latitude : 16° 14' 19" N Altitude NGF : 2 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 35' 37" W Latitude : 16° 13' 31" N Altitude NGF : 32 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 30 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 905,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 171,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 34 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000381

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : BAIE MAHAULT JARRY 5 Port Autonome - Lieudit Clara - GCN 97122 BAIE-MAHAULT	**Site d'émission :** PETIT BOURG ARNOUVILLE Site TDF - RN 1 - Centre Emetteur d'Arnouville 97170 PETIT-BOURG
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 33' 26" W Latitude : 16° 14' 19" N Altitude NGF : 2 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 35' 37" W Latitude : 16° 13' 31" N Altitude NGF : 32 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 30 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 905,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 171,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 35 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000382

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : BAIE MAHAULT JARRY 5 Port Autonome - Lieudit Clara - GCN 97122 BAIE-MAHAULT	**Site d'émission :** PETIT BOURG ARNOUVILLE Site TDF - RN 1 - Centre Emetteur d'Arnouville 97170 PETIT-BOURG
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 33' 26" W Latitude : 16° 14' 19" N Altitude NGF : 2 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 35' 37" W Latitude : 16° 13' 31" N Altitude NGF : 32 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 30 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 933,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 199,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 36 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000383

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : BAIE MAHAULT JARRY 5 Port Autonome - Lieudit Clara - GCN 97122 BAIE-MAHAULT	**Site d'émission :** PETIT BOURG ARNOUVILLE Site TDF - RN 1 - Centre Emetteur d'Arnouville 97170 PETIT-BOURG
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 33' 26" W Latitude : 16° 14' 19" N Altitude NGF : 2 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 35' 37" W Latitude : 16° 13' 31" N Altitude NGF : 32 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 30 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 933,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 199,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX4-127A Gain : 41,5 dBi Diamètre : 1,2 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 26 dBW	**PIRE Max :** 26 dBW

Annexe 37 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000384

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : CAPESTERRE BELLE EAU 3 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU	**Site d'émission :** TROIS RIVIERES LA CITERNE 2 Site TDF - Pylône - Lieudit La Citerne 97114 TROIS-RIVIERES
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 36' 23" W Latitude : 16° 02' 35" N Altitude NGF : 247 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 39' 19" W Latitude : 16° 01' 57" N Altitude NGF : 1175 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 961,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 227,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 38 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000385

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : CAPESTERRE BELLE EAU 3 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU	**Site d'émission :** TROIS RIVIERES LA CITERNE 2 Site TDF - Pylône - Lieudit La Citerne 97114 TROIS-RIVIERES
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 36' 23" W Latitude : 16° 02' 35" N Altitude NGF : 247 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 39' 19" W Latitude : 16° 01' 57" N Altitude NGF : 1175 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 961,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 227,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 39 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000386

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : CAPESTERRE BELLE EAU 3 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU	**Site d'émission :** TROIS RIVIERES LA CITERNE 2 Site TDF - Pylône - Lieudit La Citerne 97114 TROIS-RIVIERES
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 36' 23" W Latitude : 16° 02' 35" N Altitude NGF : 247 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 39' 19" W Latitude : 16° 01' 57" N Altitude NGF : 1175 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 849,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 115,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 40 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000387

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : CAPESTERRE BELLE EAU 3 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU	**Site d'émission :** TROIS RIVIERES LA CITERNE 2 Site TDF - Pylône - Lieudit La Citerne 97114 TROIS-RIVIERES
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 36' 23" W Latitude : 16° 02' 35" N Altitude NGF : 247 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 39' 19" W Latitude : 16° 01' 57" N Altitude NGF : 1175 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 40 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 20 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **12 849,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **13 115,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 5,0 dB Em 5,0 dB Rec
PIRE Max : 23 dBW	**PIRE Max :** 23 dBW

Annexe 41 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000388

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : CAPESTERRE BELLE EAU PETIT PERU avenue paul lacave 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU	**Site d'émission :** CAPESTERRE BELLE EAU 3 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 33' 44" W Latitude : 16° 03' 00" N Altitude NGF : 12 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 36' 23" W Latitude : 16° 02' 35" N Altitude NGF : 247 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 25 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 227,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 961,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Horizontale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0,0 dB Em 0,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0,0 dB Em 0,0 dB Rec
PIRE Max : 28 dBW	**PIRE Max :** 28 dBW

Annexe 42 à la décision n° 2016-0795 en date du 7 juin 2016
du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Référence Arcep : DGC000389

STATION A	**STATION B**
Site d'émission : CAPESTERRE BELLE EAU PETIT PERU avenue paul lacave 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU	**Site d'émission :** CAPESTERRE BELLE EAU 3 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Coordonnées géographiques (WGS-84) : Longitude : 61° 33' 44" W Latitude : 16° 03' 00" N Altitude NGF : 12 m	**Coordonnées géographiques (WGS-84) :** Longitude : 61° 36' 23" W Latitude : 16° 02' 35" N Altitude NGF : 247 m
Hauteur de l'antenne par rapport au sol : 20 m	**Hauteur de l'antenne par rapport au sol :** 25 m
Type d'équipement (référence constructeur) : ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X	**Type d'équipement (référence constructeur) :** ALCATEL 9513_MPT_4QAMà256QAM 186Mbit/s_1+0_MA_X
Caractéristiques Radio : Fréquence : **13 227,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle	**Caractéristiques Radio :** Fréquence : **12 961,0000 MHz** Largeur du canal : 28 MHz Polarisation : **Verticale** Puissance nominale : **19 dBm** Débit : 186 Mbits/s Liaison bidirectionnelle
Antenne (référence constructeur) : RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3	**Antenne (référence constructeur) :** RFS SUX3-127A Gain : 38,8 dBi Diamètre : 0,9 m Classe ETSI : 3
Pertes (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0,0 dB Em 0,0 dB Rec	**Pertes** (guide d'onde, branchement, atténuateur) **:** 0,0 dB Em 0,0 dB Rec
PIRE Max : 28 dBW	**PIRE Max :** 28 dBW